



specialist in dak & gevel  
**zine**

**2**

April 2018  
12<sup>e</sup> jaargang  
een uitgave van



**SECUONE PRE-TAPE EPDM  
VAN I.R.S.-BTECH OP  
TWEE DAKEN IN HAMME**

## APRIL ACTIE

van 01/04 t.e.m. 30/04



**ALUDEX®**

Zelfklevend aluminium dampscherm

**Per aankoop van 10 rollen  
+ 1 rol GRATIS**

### Iko Toplaag

Bij aankoop van 20 rollen/pallet  
- 40% per pallet.



### Belgacover SD100 Power

Bij aankoop vanaf 10 rollen - 40%  
Belgacover SD100 Power is een bijzonder sterk  
dampscherm van de nieuwste generatie.

### Dakisolatietule


Bij aankoop van 1 doos  
- 5% extra korting



Bij aankoop van **40 m<sup>2</sup> shingles** uit onderstaand assortiment:

- Superglass dual black • Armourglass PLUS • Cambridge Xpress dual black.
- 1 rol Armourbase Pro PLUS GRATIS\*

\*van 1/04 tot en met 30/06/2018



## MEI ACTIE

van 01/05 t.e.m. 31/05



**Hou in mei onze websites  
in het oog en ontdek  
ONZE MEI ACTIE**

### Buzon Tegeldragers en toebehoren

Per verpakking: - 40%  
Per 10 verpakkingen: - 42%



### Isolatiepluggen met spouwanker

Bij aankoop van 1 doos  
- 3% extra korting



### Marcovis

Bij aankoop van 1 doos  
- 5% extra korting



## PRIJSWIJZIGINGEN

**Uni platen:** +5% vanaf 01/04/2018

**RSS:** +6% vanaf 10/04/2018

Surf naar [www.irs-btech-distributie.be](http://www.irs-btech-distributie.be) of contacteer uw vertegenwoordiger

## SOCIAL MEDIA

I.R.S-Btech is online aanwezig op verschillende **Sociale Media**-platformen.

Like de Facebook pagina, volg ons op LinkedIn en Twitter en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws en de openstaande vacatures.

Follow **I.R.S-Btech**



## Online Catalogoog

De online catalogoog wordt steeds up-to-date gehouden en is makkelijk onderverdeeld per assortiment. Wenst u onze I.R.S-Btech-catalogoog online te raadplegen? Verstuur uw aanvraag naar [info@btech.be](mailto:info@btech.be) en ontvang uw inlog-gegevens.

Contacteer uw I.R.S-Btech-contactpersoon voor meer informatie.



Bzine is een uitgave van I.R.S-Btech nv  
Schoonmansveld 48  
2870 Puurs | België  
Tel.: +32 (0)3 500 40 30  
Fax: +32 (0)3 500 40 40  
E-mail: [info@irs-btech.be](mailto:info@irs-btech.be)  
Verantwoordelijke uitgever:  
Mark Vandecruys

## EDITORIAAL

### I.R.S-Btech informeert!

#### Water -en luchtdicht bouwen met EPDM-stroken van I.R.S-Btech

U wilt een water -en luchtdichte afdichting? Hoe u dat moet doen? **Met de EPDM-stroken van I.R.S-Btech! Licht in gewicht en snel en eenvoudig aan te brengen** in lange banen. De EPDM-stroken van I.R.S-Btech zorgen voor een duurzame afdichting en beschikken over een uitzonderlijke weerstand tegen atmosferische invloeden zoals hoge en lage temperaturen, uv-straling en ozon.



EPDM-rubberstroken (**EU/US/Resistit E SK**) zijn uitermate geschikt voor de afdichting aan ramen, dorpels en gevelelementen. Ook worden ze als **waterdichting** tegen opstijgend vocht en als **waterkering** op de funderingen of op het ondergrondse metselwerk aangebracht.

#### De zelfklevende Resistit E SK

**Resistit E SK** is een veelzijdig zelfklevend, gewapend EPDM-rubbermembraan ontwikkeld voor de afdichting van de bouwschil. De plaatsing van de zelfklevende Resistit E SK is eenvoudig en snel en is, dankzij de blijvende flexibiliteit, te verkleven op alle types ondergrond. Vooraf dient wel altijd de FG35 aangebracht te worden. Resistit E SK is **blijvend elastisch**, en wordt **geplaatst zonder vlam**. Bovendien kunt u, dankzij de SBS bitumenlaag, Resistit E SK **lassen met hete lucht**. De hechtlaag en bitumenlaag smelten zo aan elkaar en vormen een naad met 100 % garantie op waterdichtheid.

De Resistit E SK en EU/US-stroken worden **geleverd in verschillende breedtes**.

Voor meer informatie, kunt u altijd terecht bij I.R.S-Btech via [info@irs-btech.be](mailto:info@irs-btech.be) of via uw verdeelpunt.

## Kennis doet verkopen!



Vraag uw I.R.S-Btech contactpersoon meer informatie over onze **GRATIS** opleidingen voor uw baliemedewerkers of bezoek onze website [www.epdmopleidingen.be](http://www.epdmopleidingen.be)



I.R.S-Btech zal gesloten zijn op **1 mei, 10 & 11 mei** en maandag **21 mei 2018**.

### SecuOne Pre-tape EPDM van I.R.S-Btech op twee daken in Hamme

Op twee daken in Hamme ligt er SecuOne Pre-tape EPDM van I.R.S-Btech. 185 m<sup>2</sup> met een kwaliteitsvol EPDM-rubbermembraan. Strak, mooi afgewerkt en met 100 % garantie op waterdichtheid.

#### Alles kan met SecuOne!

Dakwerker Marc Moesick gebruikte de bestaande dakopbouw, die bestaat uit bitumen, als dampscherm. Daarop verlijmde hij de **Powerdeck F 120 mm-isolatie** met het vochtreagerende **lijmschuim** van **Soudatherm Roof 250**. Als laatste stap verkleefde hij op alle vier de dakvlakken het **SecuOne Pre-tape EPDM** rubbermembraan.

#### Een levensduur van 50 jaar

Waarom gekozen werd voor SecuOne Pre-tape EPDM? Omdat deze EPDM over heel wat **bijzondere eigenschappen** en **kwaliteiten** beschikt. Ten eerste heeft deze EPDM-rubber een **dampdrukverdelende onderlaag**. Zo bekomt u in no-time het ultieme strakke dak.

U hebt met SecuOne Pre-tape EPDM eveneens **garantie op helderregenwaterrecuperatie**.



#### Projectdetails

<b>Bouwheer</b>	Dhr. Van De Vyver en Mevr. Heyndricx
<b>Aannemer</b>	Marc Moesick VOF (Hamme)
<b>Dakwerker</b>	Marc Moesick VOF (Hamme)
<b>Type EPDM</b>	SecuOne Pre-tape EPDM
<b>Type gebouw</b>	2 privéwoningen
<b>Plaats van de werf</b>	Hamme
<b>Grootte van de werf</b>	Hellende daken: 120 m <sup>2</sup> + platte daken: 65 m <sup>2</sup> = 185 m <sup>2</sup> alles samen
<b>Type isolatie</b>	Powerdeck F
<b>Opleveringsdatum</b>	15 september 2016


De **PE-tapbuizen** met **EPDM-slabbe** zorgen voor een goed en waterdicht afwateringssysteem.

De standaardrollen van SecuOne Pre-tape EPDM zijn 1,37 m breed en 15,25 m lang. Compact, wat handig is voor u: de rollen zijn **makkelijk transporteerbaar** op het dak. Tel daar nog enkele andere eigenschappen bij zoals **100 % uv-, ozon- en hagelbestendig**, zeer **brandveilig** en met



## PRODUCT IN DE KIJKER

een **rekvermogen van 400 %** en u weet onmiddellijk waarom u voor SecuOne moet kiezen. De doorslaggevende factor? Dat is de **verwachte levensduur van minstens 50 jaar!**



### Sneller werken met Pre-tape

Wat als u sneller zou kunnen werken maar niet zou moeten inboeten aan kwaliteit? Het kan, en wel met de **Pre-tape**. De Pre-tape is een vooraf in de fabriek geplaatste nadentape, waardoor u tot wel **70 % sneller naden** kunt maken. De overlapverbindingen blijven gegarandeerd 7,5 cm breed. De twee eigenaars kunnen er hun Hamse mosterd om verwedden dat hun dak er voor de volgende generatie nog steeds goed bij zal liggen.

# Kronoart®

## NIEUW in ons assortiment

**KronoArt** is een **decoratieve High Pressure Laminaat gevelplaat**. Ontworpen voor buitenhuisgebruik zoals gepersonaliseerde gevelbekleding. De laminaat heeft een aantrekkelijke en esthetische uitstraling en is met zijn mooie kleur ideaal voor design en architecturale toepassingen.



### VOORDELEN

- Esthetisch attractief
- Temperatuur- en corrosiebestendig
- Gesloten oppervlak met beschermingslaag vernis
- Goed bestand tegen vlekken en extreme weersomstandigheden
- Makkelijk in het onderhoud

### Standaard verkrijgbaar in:

Dikte: 6 mm

Afmetingen: 3,05 x 1,3 m

Kleuren: wit, zwart, grijs, antraciet grijs

Andere afmetingen en kleuren verkrijgbaar op aanvraag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij  
**I.R.S-Btech via [info@irs-btech.be](mailto:info@irs-btech.be)**



## Clips&Go 2-delig dakrandstelsel

**NIEUW**

Het gepatenteerde Clips&Go 2-delig dakrandstelsel type 2D70<sup>®</sup> is geschikt voor alle EPDM-membranen met een dikte van 1,2 mm tot maximaal 2,5 mm en voor overlappen van maximaal 2 laagdiktes.

### Voordelen:

- **Tijdbesparend en hoog in rendement:** snel en efficiënt: geen verstekzaag nodig voor de basisprofielen, geen zaagwerk meer op de hoeken
- **Eenvoudig in verwerking en afwerking:** geen extra materiaal, producten of arbeid meer nodig
- **Geen kans op lekkages, geen breuk of beschadiging van de ondergrond of muur**
- Beschikbaar in **4 standaardkleuren**
  - 7016 antracietgrijs (70% glansgraad)
  - 9005 diepzwart (70% glansgraad)
  - 9010 wit (70% glansgraad)
  - anodisch natura: alternatief voor anodisatie. Geen kleurverschillen! Andere RAL-kleuren op aanvraag



Klaar om uzelf een feestje cadeau te doen?

Maak u dan op voor een (na)zomerse housewarming met Recticel Insulation.

Want iedereen, zowel particulier als aannemer, die tussen 1 januari en 30 juni 2018 Recticel<sup>®</sup> isolatie aankoopt of laat plaatsen, maakt kans om een gezellige housewarming te winnen. Met alles erop en eraan!



Neem deel aan onze wedstrijd via:

**[www.recticelinsulation.be](http://www.recticelinsulation.be)**

U vindt er alle info en het wedstrijdreglement.

FEEL  
GOOD  
INSIDE

**RECTICEL**  
insulation

## ONS ASSORTIMENT

### Leadax



**Leadax** is de eerste **loodvervanger** ter wereld met dezelfde eigenschappen en met dezelfde natuurlijke uitstraling als traditioneel bladlood. Dankzij zijn langelengte kunt u in dezelfde tijd meer afdichten met minder overlappen. Bovendien is de naadverbinding thermisch lasbaar wat voor een eenvoudige maar duurzame waterdichte naad zorgt. Leadax loodvervanger is geschikt als waterkering in (spouw) gevels en schoorstenen, als waterdichting voor dakkapellen of dakvensters en als aansluiting tussen gevel en aanbouw.

**NIEUW**

Nu ook verkrijgbaar: **1 m x 6 m in het grijs.**

#### Voordelen

- **Snel en efficiënt:** dankzij de lange rollengtes
- Flexibel en goed verstrekbaar dankzij **interne aluminium wapening**
- Eenvoudig te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen
- Standaardkleur : **loodgrijs.**

### Frankosil® 1K zwart


FRANKOSIL® 1K is ideaal voor het snel en gemakkelijk afdichten van aansluitingen, detailvormen en oppervlakken. FRANKOSIL® 1K is ook verkrijgbaar in een **zwarte variant** voor een esthetisch mooie afwerking op het dak.

#### Voordelen

- Oplosmiddelvrij
- Weekmakervrij
- Vrij van lood-, cadmium of zinkstabilisatoren
- Zuinig in verbruik
- Lange levensduur



### FlorDepot



De FlorDepot pakketten kunnen aangewend worden voor daken met een helling tussen 1 en 15°. Het extensieve groendakstelsel van FlorDepot is eenvoudig te realiseren en voordelig: **uitgebreide begroening na 1 jaar!**

### One Spray

#### One Spray : polyurethaan lijmschuim in drukvat



Voor verlijming van vliesgecacheerde EPDM dakmembranen

#### Voordelen:

- Exact doseerbaar, zuinig in verbruik
- Uitstekende montage-eigenschappen
- Extreme tijdsbesparing:  
40% sneller dan vloeibare PU daklijm
- Gewichtreducerend en plaatsbesparend
- Efficiënte realisatie van grote projecten

### Cembrit

De **door-en-door gekleurde en geschuurde Cembrit Patina gevelplaat** is gekruidd met de kracht van de natuur. De panelen hebben de uitstraling van beton, maar zijn daarentegen een lichtgewicht. Het kleurenverloop in en tussen de panelen zorgt voor een indrukwekkend kleurspel aan de gevel. Het oppervlak is vlak geschuurd en geeft de gevel een zachte uitdrukking. Cembrit Patina gevelplaat combineert sterkte met gebruiksgemak en een stijlvolle, veelzijdige aanblik.

- **Gehydrofobeerd oppervlak:** zuigt geen water op en is vuilafstotend
- **Vormvast:** bestand tegen rotten, schimmelgroei en extreme weersomstandigheden
- Eenvoudig te installeren en **licht in gewicht**
- Weinig tot geen onderhoud
- Beschikbaar in **4 standaard kleuren** (andere kleuren op bestelling) (GRANITE : P020 - QUARTZ : P050 - FLINT : P070 - PEARL : P222)




**CEMBRIT**



# Rockpanel Uni

Dé plaat voor rondom het dak



- Eenvoudig overschilderbaar
- Dampdoorlatend
- Ongevoelig voor vocht
- Bewerken met standaard gereedschap

Rockpanel Uni is een uiterst praktische, onderhoudsarme plaat voor toepassingen rondom het dak. De platen zijn licht van gewicht, eenvoudig te bewerken en heel makkelijk te installeren. Met een lange levensduur past Rockpanel Uni tijdloos bij elk budget.

## Rockpanel Uni kleuren



RAL 9001



RAL 9010



RAL 7035

[www.rockpanel.be](http://www.rockpanel.be)



Part of the ROCKWOOL Group