



Na isolatie komt akoestiek

Hoor wie klopt daar ...

Iedereen is nog maar net bijgebeend over de EPB-normering of de volgende normering waaraan bouwers moeten voldoen staat al voor de deur: akoestische criteria voor woongebouwen.

Geluid is eigen aan onze samenleving, doch wanneer het de normen overschrijdt, zorgt dit al snel voor overlast. Om bij appartementsbouw en geschakelde woningen aan het hedendaagse woon- en leefcomfort te kunnen voldoen is een efficiënte akoestische isolatie een eerste logische stap. De materialen worden beter en reeds zijn er tal van productinnovaties doorgevoerd waardoor verschillende ruwbouwmaterialen eveneens hun akoestische eigenschappen hebben opgekrikt.



De norm NBN S 01-400-1 'Akoestische criteria voor woongebouwen'* bepaalt de vereisten waaraan afgewerkte gebouwen moeten voldoen op het vlak van de lucht- en contactgeluidsisolatie, de gevelisolatie, het lawaai van de technische uitrustingen en de nagalmbeheersing in specifieke ruimten.

Zonder te diep in te gaan op de technische materie willen we u wijzen op het feit dat de nieuwe norm een onderscheid maakt tussen twee akoestische comfortniveaus waaruit uw klanten kunnen kiezen.

Basiscomfort	58 dB	Stelt het merendeel van de gebruikers tevreden zonder meerkosten te veroorzaken
Hoogstaand comfort	50 dB	Is geschikt wanneer de bouwheer zelf of de bouwpromotor met het oog op de verkoop speciale eisen stelt op akoestisch gebied

* Bron WTCB

De nieuwe norm zal in voege gaan begin 2008. Een exact tijdstip is echter nog niet geweten. Uiteraard houdt Btech u hiervan op de hoogte. Mocht u nog specifieke vragen hebben over akoestische criteria of over onze akoestische isolatieproducten ... geef een gil (maar niet te luid)!

Acoustic foam
Sublimix
Rockwool
PVC Dekzeilen
Derbigum

ACTIE
NIEUW

NIEUW

Prettige  Kerstdagen

Siblimix

[Nieuw]



Gebruiksklaar licht beton samengesteld uit geëxpandeerde perlietgranulaten die gemengd zijn met cement. Siblimix is voornamelijk bestemd voor het leggen van isolerende, egaliserende ondervloeren. Het is verkrijgbaar in zakken van 50 L. U moet rekenen op een verbruik van +/- 20 zakken per m³.

Rockwool Spijkerflensdekens 118 en 123

Vanaf 31/12/07 beëindigt Rockwool definitief de productie van spijkerflensdekens 118 en 123 in de dikte van 60mm. Concreet betekent dit dat de verkoop van dit product loopt tot einde voorraad.

PVC Dekzeilen

[Nieuw]

Nieuw in ons gamma kwalitatieve dekzeilen van 80 en 150 gr/m² in allerlei formaten.

Lafarge

[Update]


Filler PR 3 nu ook in 5 kg (vroeger enkel beschikbaar in 10 kg).

Acoustic foam en parketfoam

[Actie]

Om het jaar goed in te zetten geniet u bij iedere bestelling akoestische isolatie tussen 07/01/08 en 29/02/08 een korting van 10% ! Enkel op contactfoam, parketfoam, alufoam en randstroken.

Aan het einde van de actieperiode wordt uw totale korting verrekend.



Geen Btech zonder Binnendienst

Waarschijnlijk al wel gehoord maar misschien nog niet gezien, de Btech binnendienst.

Wij stellen aan u voor (vlnr):

Marc Thijs, Brenda Van hoeck, Ken Utsi, Vanessa Adam, Geert Van Laeken & Annelies Van Limberghen.

Algemene prijswijzigingen

Stilaan beginnen producenten de verwachte prijswijzigingen voor volgend jaar door te geven. Algemeen stellen we vast dat de verhoogde energie en transportkosten de prijzen voor bouwmaterialen de hoogte in blijven jagen. De prijsstijgingen zullen rond de 6 à 10% schommelen. Deze zullen verwerkt worden in onze vernieuwde catalogoog die u begin 2008 mag verwachten van ons.

- Gipsplaten + € 0,10/m²
- Isolatie complexen + 3%
- Schroeven, toezichtsluiken, voegmiddelen en kleefgips + 3%
- Gipsblokken, blokkenlijm, toebehoren voor gipsblokken + 4%
- Rockpanel + 5%
- Rockpanel primers, cleaner liquid + 10%
- Isover + 3%
- Recticel max + 6%
- Rockwool plat dak + 6%
- Dekfels (gietijzer, alu) + 10%
- Uniplates + 6%
- Iko roofings + € 0,15/m²
- Iko shingels + 3%

Derbigum® alle garanties van een kwaliteitsproduct

Afspraak over 30 jaar

Onze daken zijn ontworpen om meer dan 30 jaar mee te gaan. Onafhankelijke instituten hebben de duurzaamheid en de weerstand van DERBIGUM daken getest, 10, 20 en 30 jaar na hun plaatsing. Deze instanties komen wereldwijd tot eenzelfde conclusie, namelijk een bewezen duurzaamheid van meer dan 30 jaar.

Ultra dik, ultra bestendig

DERBIGUM is een technologisch hoogstandje geconcentreerd in 4 mm. DERBIGUM is 4 keer dikker dan de meeste van zijn concurrenten, waardoor het ook werkelijk langer meegaat. Met een reële bescherming tegen weer, wind, hagel en voetstappen, biedt DERBIGUM eveneens de nodige stevigheid voor architecturale creaties zoals tuinen, dakterrassen, de plaatsing van zonnepanelen...

Onderhoudskosten tot een minimum herleid

Door zijn superieure kwaliteit is het niet nodig DERBIGUM te beschermen met leischilfers of grind. Een eenvoudig jaarlijks onderhoud en reinigingsbeurt verzekeren u meer dan 30 jaar gemoedsrust.

Een totale zekerheid



Al onze producten zijn brandwerend en worden zowel intern als door onafhankelijke instituten getest. Zij voldoen aan alle Europese normen. Als het op de veiligheid van uw gebouw of van uw gezin aankomt, sluit DERBIGUM geen compromis.

Aan de top van de technologie

Als antwoord op de problematiek van de opwarming van de aarde kwam DERBIGUM met een revolutionaire oplossing : DERBIBRITE®. Door de reflecterende eigenschappen van DERBIBRITE worden aircokosten sterk gedrukt. Het interieur is koeler en gezonder.

Een product voor alle gebruik

Of het nu gaat om platte daken, dakterrassen, licht hellende daken, daktuinen, funderingen of parkings... Eén en hetzelfde product. Eén kwaliteit : de beste, kortom, DERBIGUM voor alle mogelijke toepassingen!



DERBIGUM®

DERBIGUM® HET MEEST VOORDELIJGE DAK OP DE MARKT

Één van de belangrijkste onderdelen van een gebouw is het dak. Net om dit onderdeel maakt men zich meestal de minste zorgen; onbegrijpelijk als men weet dat het dak alles moet beschermen wat zich in een gebouw bevindt.

Het is dus van essentieel belang dat U kunt vertrouwen op een duurzaam en performant dak.

Precies op dit punt zijn niet alle daken evenwaardig.

De meeste dakbedekkingen hebben een gemiddelde levensduur van 15 tot 17 jaar. DERBIGUM daarentegen heeft een **BEWEZEN** levensduur van meer dan 30 jaar!



IMPERBEL nv
Bergensesteenweg 32 - B-1651 Lat
Tel.: 02 334 87 00
Fax: 02 378 14 69
E-mail: info@derbigum.com - www.derbigum.be

DERBIGUM®

the best for your roof