



www.btech.be
bouwspecialiteiten

bo.zine

2e jaargang, nr. 4, mei 08 – Deze nieuwsbrief is een uitgave van Btech nv

Rockpanel, het ultieme renovatiepaneel

Rockpanel boards worden voor veel verschillende renovatietoepassingen gebruikt. Het Rockpanel assortiment is volledig uitgebalanceerd: er zijn panelen die uitermate geschikt zijn voor de renovatie van dakkapellen, oversteken, puivullingen, dakgoten en gevels.

Het plaatmateriaal van Rockpanel is vervaardigd uit onder hoge druk samengeperste steenwolvezels en beschikt daardoor over unieke eigenschappen. Rockpanel boards zijn vormvast, brandveilig, duurzaam als steen, volledig recycleerbaar en waterafstotend. Het werken met Rockpanel heeft de voordelen van werken met houten panelen, maar ze zijn bovendien licht in gewicht en onderhoudsvriendelijk. Rockpanel boards zijn 'damp-open', waardoor ze ongeventileerd toegepast kunnen worden. Werken met Rockpanel is door de vele voordelen tijds- en kostenbesparend.

Voor meer informatie over Rockpanel boards in hun verschillende kleuren, diktes, uitvoeringen en accessoires kan u terecht bij uw vertrouwde btech contact!



Rockpanel
Duurzaam
bouwen
Lafarge
Onduvilla
Derbigum

ACTIE

Actie van de maand

10% korting met Lafarge

Van 1 juni tot 19 juli 2008 geniet u van **10% korting** op de filler en finisher producten van Lafarge.



btech nv | Industriezone Puursesteenweg 343 | B-2880 Bornem
Tel.: +32(0)3 890 65 90 | Fax: +32(0)3 890 65 99 | E-mail: info@btech.be

Actie van de maand

01/06 – 19/07:

Lafarge gipsfiller en finisher

Algemene prijsstijging staal



Wereldwijd stijgt de prijs van het staal waardoor producten waarin staal wordt verwerkt steeds duurder worden. Enkele producten uit het btech gamma worden duurder zoals klinkerdeksels, rooster, spouwhaken,... Lees regelmatig Bzine om op de hoogte te blijven van de laatste prijzen.

Lafarge filler en finisher -10 %

ACTIE

Vanaf 1 juni tot 19 juli geniet u bij iedere aankoop van volgende Lafarge producten extra 10% korting: Joint filler Pregylis 3 & 35, Joint finisher Pregylis 75 & Pregylis 852 en Joint filler  Pregylis 95.



Duurzaam bouwen aan de toekomst...

Geen hype maar pure noodzaak!

In een studie van de Belgische huizenmarkt pleit de Confederatie Bouw om dringend en resultaatgericht duurzaam te gaan bouwen. De woningen in België zijn vandaag meestal verouderd, niet geïsoleerd en niet aangepast aan de vergrijzing van de bevolking. De keuzes van bouwmaterialen, brandstof, bouwstijlen zijn verankerd in sterke culturele voorkeuren. Om de kwaliteit van het huidige woningenbestand op te krikken zijn dringend maatregelen nodig. Duurzaam bouwen is kwalitatief bouwen en vereist duidelijke keuzes: een totaalaanpak, strenge regelgeving, een aanmoedigingsbeleid om de noodzakelijke keuzes betaalbaar en haalbaar te maken voor iedereen.

Renovatie biedt potentiële groei voor de bouwsector

Uit een zeer recente enquête van de Confederatie Bouw blijkt dat de vraag naar duurzamer bouwen en de aandacht voor energiezuinig bouwen vooral de jongste drie à vier jaar is gestegen en zelfs sterk is toegenomen voor 44%. Duurzaam bouwen is voor de sector een duidelijke groeimarkt. De isolatie van 200.000 woningen (eengezinswoningen en appartementen) per jaar betekent immers een vermindering van 15% van de huidige CO₂-uitstoot. Maar dit betekent ook bijkomende tewerkstelling van 20.000 bouwvakkers. Met een gemiddelde investering van 10.000 € per jaar voor die renovatiewerken betekent dit ook een omzet van 2 miljard € per jaar!

(informatie: Confederatie Bouw)

Vlaamse Renovatie premie

De Vlaamse Overheid ondersteunt eigenaars die een eigen woning wensen te renoveren. Met de renovatiepremie geeft ze hen de kans om de kwaliteit van hun woning aanzienlijk te verbeteren. De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen (minimum 10 000€ en niet ouder dan 3 jaar). De renovatie moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer of de facturen van de aangekochte materialen moeten voorgelegd kunnen worden als men de werken zelf uitvoert. Voor meer informatie over de voorwaarden kan u terecht op de website van de Vlaamse Overheid: www.bouwenenwonen.be.



Veel producten uit het gamma van btech komen in aanmerking: isolatie, binnenafwerking van muren en plafonds, dakwerken, ... ! Spreek hierover met uw klanten!

DERBIGUM

NIEUW

DERBIBOND LS is een nieuwe bitumineuze koudlijm die gebruikt wordt voor het verkleven van bitumineuze waterdichtingsmembranen en onderlagen. De DERBIBOND LS vormt een waterdichte laag tussen de ondergrond en het waterdichtingsmembraan.

DERBIFIX E is een gebruiksklaar fixeermiddel voor poreuze, poederige of verkrijste oppervlakken. DERBIFIX regenereert oude en verweerde buitenoppervlakken zoals dakpannen, cementwerken, beton of muren.

ONDUVILLA

ONDUVILLA is een dakpanelement op basis van cellulose vezels en bitumen. Het combineert de esthetiek van dakpannen met het lichtgewicht van bitumengolfplaten en dit alles met een zéér eenvoudige plaatsing. Geschikt als dakbedekking op daken met een lichte dakstructuur zoals tuinhuisjes, carports en andere bijgebouwen. De samenstelling van ONDUVILLA is identiek aan deze van ONDULINE HR (High Resistance) bitumengolfplaten en garandeert hiermee een uiterst duurzame waterdichting in de meest uiteenlopende weersomstandigheden.

Onduvilla



Perfecte afwerking van gipsplaten dankzij de Lafarge fillers & finishers

Gipsplaten zijn een geliefd materiaal van doe-het-zelvers. Je hoeft niet echt een handige Harry te zijn om een ruimte in twee te delen, een zolder af te werken of een voorzetwand te plaatsen. Het werken met gipsplaten kent talloze voordelen: ze worden droog verwerkt (geen lange droogtijden), ze beschikken over goede akoestische eigenschappen in combinatie met isolatiemateriaal en je hebt uiteenlopende decoratieve mogelijkheden. En vooral gipsplaten zijn gemakkelijk te verwerken en te plaatsen.



Lafarge heeft een assortiment producten ontwikkeld om gipsplaten mooi en degelijk af te werken. Deze zitten standaard in het btech assortiment.



Joint filler: Pregylys 3 & 35

De filler Pregylys 35PR is speciaal ontwikkeld voor het afvoegen van Lafarge gipsplaten met afgeschuinde boord (AB). De Pregylys 35PR wordt altijd toegepast in combinatie met wapeningstape.

De Pregylys 35 is wit van kleur, heeft een lange verwerkingstermijn van maximaal 150 minuten. Voorts is het verpakt in zakken van 5, 10 & 25 kg.

Joint finisher: Pregylys 75 & Pregylys 852

Wanneer een finisher nodig is om een wand verder te kunnen afwerken met een verf is Pregylys 75 of de gebruiksklare Pregylys 852 de ideale keuze. Deze finishlaag wordt als laatste laag over de voeg heen gezet om een gelijke oppervlakte structuur te kunnen creëren als de gipsplaat.

Het verschil tussen beide producten : de Pregylys 75 is in poedervorm en de Pregylys 852 is een kant en klare mix pasta. Beide producten zijn luchtdrogend. De Pregylys 75 is verkrijgbaar in zakken van 5 & 25 kg, de Pregylys 852 in handige emmers van 3 l en 15 l.



Joint filler: Pregylys 95

De Pregylys 95 is speciaal ontwikkeld voor het afvoegen van Lafarge gipsplaten met halfrond afgeschuinde kant (HRAK). De Pregylys 95 kan door zijn krimprijke karakter zonder wapeningstape worden toegepast.





Het volledige gamma voor de binnenhuisinrichting

_____ Gipskartonplaten

_____ Gipsblokken

_____ Stucadoorsgipsen

_____ Toebehoren

