

Brandveiligheid van gebouwen **Europese brandclassificatie van bouwproducten**

Een brand breidt zeer snel uit. In enkele minuten tijd kan het vuur onbeheersbaar worden en zo een reëel gevaar voor mensen vormen. De prijs van een brand kan heel hoog zijn: een dodelijk slachtoffer, uw huis, de inboedel, ... Nochtans kunt u brand in de meeste gevallen voorkomen door in de eerste plaats uw woning te voorzien van brandvertragende en brandremmende producten.

De Europese brandclassificatie

Waar in de verschillende Europese landen voorheen tientallen brandproeven bestonden met verschillende uitvoeringen, beoordelingscriteria, interpretaties en klasseringssystemen, zijn nu de richtlijnen in alle lidstaten gelijk. Dankzij een Europese classificatie is de markt een stuk transparanter geworden en moet deze klassering door alle Europese lidstaten worden gehanteerd. Er werd een classificatiesysteem ontwikkeld voor het testen en vergelijken van bouwproducten op brandgedrag. Dit gebeurt op basis van de zogenaamde Euro-brandklassen A1, A2, B, C, D, E en F. A1 is de hoogste en dus de veiligste klasse.

EUROKLASSES EN TESTEN VOOR CLASSIFICATIE		
EUROKLASSE	Bijdrage aan brand	
	Room Corner Test	Praktijk
KLASSE A1	Geen vlamoverslag	Niet brandbaar
KLASSE A2	Geen vlamoverslag	Praktisch niet brandbaar
KLASSE A2	Geen vlamoverslag	Praktisch niet brandbaar
KLASSE B	Geen vlamoverslag	Heel moeilijk brandbaar
KLASSE C	Vlamoverslag 100kW na 10 min.	Brandbaar
KLASSE D	Vlamoverslag 100kW na 2 min	Goed brandbaar
KLASSE E	Vlamoverslag 100kW tussen 0 - 2 min	Zeer brandbaar
KLASSE F	Ongeclassificeerd	Uiterst brandbaar

btech verdeelt brandveilige producten

Rockwool rotswol producten kennen nauwelijks rookontwikkeling, geen druppelvorming en geen vlamoverslag. Ook glaswol van Isover is onbrandbaar en verspreidt geen giftige rook. Isolatieproducten van Foamglas, Rockwool en Isover voldoen aan Euro-klasse A1.

Rockfon plafondtegels zijn gemaakt van onbrandbare steenwol en produceren een minimale rookontwikkeling. Daarnaast beschikt btech over een assortiment brandwerende afbouwplaten van Calsitherm en Lafarge. Deze RFplaten voldoen aan de strengste normen.

Rockpanel

Buiten aan

de slag

Soundmaxx

Sonepanel

Klöber

ACTIE

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Actie van de maand:

Actie Rockpanel: 15/03/09 - 15/05/09

2 gratis werkvesten per pallet Rockpanel

ACTIE



Ontdek zelf de snelheid en het gemak van het werken met Rockpanel plaatmateriaal.

- Licht van gewicht.
- Gemakkelijk op maat te zagen
- Voorboren niet meer nodig
- Eenvoudig te bevestigen met schroeven, nagels of lijm

Tijdelijk is het plaatmateriaal nog aantrekkelijker! Tussen 15 maart en 15 mei 2009, ontvangt u bij elke bestelde pallet 2 werkvesten. Actie geldig zolang de voorraad strekt.



NU GRATIS WERKVEST BIJ 5 PLATEN ROCKPANEL



Prijswijzigingen

Produkten	Datum	Prijswijziging
Calsitherm	1/03/2009	nieuwe nettoprijzen
Fermacell	1/04/2009	+ 6%

Buiten aan de slag met btech

De dagen beginnen merkbaar te lengen. De natuur wordt stilaan terug wakker. Tijd om buiten aan de slag te gaan. Het aanleggen van terras of paden, renovatie en onderhoud van de oprit, aanleg van nieuwe perken in de tuin,... of misschien wel een speeltuin voor de kinderen installeren. Werk aan de winkel, maar btech helpt alvast een handje!



Minder onkruid dankzij gronddoek Lobrene.

Lobrene wordt gebruikt als gronddoek om potten op te plaatsen, voor bloembakken en als onkruidremmer. Lobrene wordt ook gebruikt als windbreker, als bescherming tegen vogels of bij vrieskou.

Lobrene helpt om gezonde planten te kweken en dit door onderhoud te minimaliseren en onkruid wieden te verminderen. Gronddoek Lobrene is beschikbaar in rollen van 100lm met rolbreedte 1,10m of 2,10m.

Vernieuw uw asfaltinrit met Almex.

Gaatjes, scheurtjes, loskomende steentjes, in uw oprit? Voorkom erger en verleng de levensduur van uw asfalt met Almex! Almex is een gebruiksklaar mengsel op basis van een milieuvriendelijke bitumenemulsie en toeslagstoffen. U gebruikt Almex voor de renovatie van verouderd asfalt, of als beschermlaag op nieuw asfalt. Het oppervlak van uw inrit wordt weer waterdicht en kleine barstjes, gaatjes en scheurtjes worden opgevuld. Het is niet glad bij regenweer en kleeft niet bij warm weer. Beschikbaar in emmers van 20 en 50kg.



Valbrekende tegels voor speeltuinen.

Regupol® voorkomt letsels bij vallen en springen van speeltuigen en is na een regenbui weer snel bespeelbaar. De Regupol FX tegels bestaan uit twee lagen: een bovenste slijtvaste hardere laag, en een onderste zeer elastische laag met speciale grove korrelaanstelling. Standaardkleuren zijn zwart, rood-bruin en groen. De FX tegels worden geleverd in het formaat 50 x 100 cm, en zijn beschikbaar in diktes tussen 30 en 110 mm. Deze tegels worden voornamelijk gebruikt onder speeltoestellen, maar ook voor de aanleg van dakterrassen en looppaden op platte daken.



NIEUW

SOUNDMAXX®
 AKOESTISCH ISOLATIESYSTEEM

Nieuw van Rockwool

Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool, lichte metalen C-profielen en gepatenteerde akoestische beugels. De binnenafwerking gebeurt met gipsplaten. Het systeem is toepasbaar in hellende daken, vloeren en voorzetwanden. Soundmaxx, voor een optimaal akoestisch comfort!



NIEUW

KLÖBER professionele daktoebehoren

Klöber biedt professionele daktoebehoren voor het hellende dak, platte daken en metalen daken.

Het nieuwe productassortiment omvat dakdoorvoeren, nokventilatie, onderdakfolies en dampremmende lagen. U kan de nieuwe producten uit het assortiment terug vinden op de nieuwe pagina's in onze prijslijst op B3 – B4 en C21.

NIEUW

Sonepanel, +25% m² per palet

Vanaf midden februari verandert ISOVER het aantal pakken Sonepanel per palet met 25%. Dit betekent dat er 20 pakken per palet gestapeld worden.

Dikte	m ² per pak	m ² per palet
40mm	12,96 m ²	259,20 m ²
45mm	11,34 m ²	226,80 m ²
50mm	9,72 m ²	194,40 m ²
60mm	8,10 m ²	162,00 m ²
70mm	7,29 m ²	145,80 m ²
75mm	6,48 m ²	129,60 m ²

Rockpanel: gemak in de verwerking

Rockpanel plaatmateriaal is ontwikkeld voor een snelle en gebruiksvriendelijke afwerking van gevels en dakranden. De platen zijn bewerkbaar als hout en duurzaam als steen, temperatuur- en weersbestendig, brandveilig, 100% recyclebaar en onderhoudsvriendelijk. Door de ongevoeligheid voor vocht worden risico's op dit vlak uitgesloten. De snelle en eenvoudige montage spaart installatietijd en mede daardoor is het robuuste plaatmateriaal de meest kostenefficiënte oplossing voor elk gebouw.

De voordelen op een rijtje:

- Eenvoudige verwerking
- Ongevoelig voor vocht
- Snelle bevestiging
- Top eindresultaat

Rockpanel®
 a ROCKWOOL® company


Assortiment:

Rockpanel Colours is een kant-en-klare plaat die wordt geleverd in elke gewenste kleurstelling. Standaard in 100 kleuren leverbaar.

Rockpanel Ply is hét alternatief voor paintmultiplexen. Deze plaat wordt schilderklaar geleverd met een grijze grondverf uit de houtverwerkende industrie.

Rockpanel Metallics is plaatmateriaal voor gevelbekleding met een metallic toplaag voor een opvallend industrieel karakter. Verkrijgbaar in 7 kleuren.

Rockpanel Chameleon is extravagant plaatmateriaal met een hoogglanzende, transparante coating. Afhankelijk van het perspectief en de werking van zonlicht neemt het product een andere kleur aan. Verkrijgbaar in 4 kleuren.

Rockpanel Woods heeft een natuurlijke, niet-repeterende houttekening. Verkrijgbaar in 8 verschillende houtmotieven.

Rockpanel Natural is ongelakt plaatmateriaal voor gevelbekleding. De platen verkleuren onder invloed van het klimaat naar natuurlijk donkerbruin.

Rockpanel Lines is er voor rabatwerk. De rabatdelen zijn naar keuze zichtbaar (met sponning) of niet-zichtbaar (overhangend rabat) te bevestigen.



Rockpanel Mooi makkelijk

Rockpanel producten worden gemaakt van basalt, een vulkanisch gesteente. Dit robuuste basismateriaal zorgt samen met de productiemethode voor een gevelplaat met unieke eigenschappen. Het plaatmateriaal is zeer gemakkelijk te verwerken, volledig weersbestendig, brandveilig, 100% recycleerbaar en onderhoudsvrij. Rockpanel is daarmee de meest kostenefficiënte oplossing voor elk gebouw.

www.rockpanel.be

Rockpanel®
a ROCKWOOL company