



Een gezond binnenklimaat met btech

Mensen brengen een groot deel van hun tijd door binnen: thuis, op het werk of op school.

Gezondheidsklachten als gevolg van een ongezond binnenklimaat zijn een vrij recent fenomeen. Een aantal typische klachten zijn hoofdpijn, droge huid, vermoeidheid, geprikkelde slijmvliezen, maar een slechte luchtkwaliteit kan ook leiden tot ernstige ziektes en aandoeningen. Het is dus belangrijk dat woningen, kantoren en scholen beschikken over een gezond binnenklimaat.



Een gezond binnenklimaat heeft te maken met een gelijkmatige temperatuur, maar ook met een relatieve luchtvochtigheid van 40 à 60%, voldoende ventilatie, het vermijden van tocht en voldoende natuurlijk daglicht in alle leef- en werkruimtes. Het is van cruciaal belang dat bouwelementen zoals plafonds, vloeren en muren geen vervuiling vasthouden. btech levert een assortiment bouwspecialiteiten aan die het binnenklimaat kunnen verbeteren.

De nieuwe plafondtegels van OWA, Bolero en Sinfonia, zijn met vliesbektelede plafondtegels. Het gladde oppervlak voorkomt dat stof zich vasthecht, zorgt voor een zuivere lucht en propere plafondtegels. Het vlies zorgt daarenboven voor betere akoestische eigenschappen. De nieuwe Fermacell gipsvezelplaat Greenline absorbeert schadelijke stoffen uit de omgevingslucht en verbetert daarmee het binnenklimaat. Lafarge gipsplaten worden vervaardigd uit natuurgips en hebben daardoor een uitstekende vochtregulerende werking.

U vindt deze producten terug in hoofdstuk A van de btech catalogoog.

Claroglass

ACTIE

Fermacell

OWA

NIEUW

Multimax 30

Acties van de maand :

01/08 –17/12/2010: Claroglass

01/02 –23/12/2010: Derbigum

ACTIE

ACTIE CLAROGLOSS

Geniet tot 17 december 2010 bovenop 30% actiekorting, van een extra promotie bij afname per volle paletten transparante glasbouwstenen CLAROGLOSS!

Bestel nu per volledig palet en geniet van een extra korting:

- 2 % per 2 volle paletten
- 3 % per 3 volle paletten
- 4 % per 4 volle paletten
- 5 % vanaf 10 volle paletten

**CLARO
GLASS**
GLASBOUWSTENEN



-30%

Prijswijzigingen



Produkten	Datum	Prijswijziging
Alu- en loodband (F14)	01/09/'10	+ ca. 5%
LEWIS (E14)	01/09/'10	+ ca. 6%
Sibli (G20)	01/10/'10	+ ca. 13%
Biplex (B1)	15/09/'10	+ ca. 4%
Polyglass (C21)	01/09/10	+ ca. 10%

FERMACELL Greenline reinigt de lucht

Een nieuwe dimensie in gezond bouwen



FERMACELL introduceert Greenline, de gipsvezelplaat die schadelijke stoffen absorbeert en duurzaam bindt. FERMACELL Greenline verbetert de lucht en daarmee het binnenmilieu aanzienlijk.

De luchtkwaliteit in bijvoorbeeld woonkamers, klaslokalen, kantoren en patiëntenkamers is vaak slecht. De oorzaak is te vinden in de bouwmaterialen, vloerbedekking, meubelen, apparatuur en isolatiematerialen, die allemaal schadelijke stoffen kunnen uitstoten. De natuurlijke reinigingskracht van Greenline werkt langdurig. Het is een nieuwe dimensie in gezond bouwen.

Greenline platen zijn gewone gipsvezelplaten, die fabrieksmatig aan twee zijden behandeld zijn met een werkende stof op keratinebasis. Er zijn Greenline Gipsvezelplaten voor wanden en plafonds en Greenline Vloerelementen. Bovendien zijn er Greenline lijmen voor platen en vloerelementen. De 'groene plaat' stoot zelf geen schadelijke stoffen uit en reinigt actief de binnenlucht. Zo verbetert Greenline het verblijfsklimaat in woningen, kantoorgebouwen, klaslokalen, patiëntenkamers in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Kortom, op alle plaatsen waar mensen gedurende lange tijd verblijven.

FERMACELL Greenline blijft actief onder afwerkingslagen, bij voorkeur dampopen verven, wandbekledingen en vloerbedekkingen. De werking van FERMACELL Greenline is onderzocht en bevestigd door het onafhankelijke Eco Instituut uit Köln.



btech bouwt...

Volg maandelijks de bouwwerken van ons nieuw logistiek centrum in Puurs! U kan de werken volgen op onze website www.btech.be/Puurs_Nieuw_logistiek_centrum.html



26/08/2010

Multimax30
nu ook verkrijgbaar in 60 mm

NIEUW

Isover **Multimax 30**, spouwisolatie, is nu ook verkrijgbaar in een dikte van 60 mm. Dit betekent dat er aan de huidige EPB eis voor buitenmuren ($U_{max} = 0,4 \text{ W/m}^2\text{.K}$) kan voldaan worden met een Multimax 30 in 60 mm. Met zijn lambda-waarde 0,030 W/m.K, is Multimax 30 uniek in de markt. Een meerlaagse toepassing geeft

uitstekende waarden voor lage energieconstructies.



Nieuwe hoeveelheden per palet:

dikte	/pak	/palet	/palet
45mm	8,10 m ²	12 pak	97,20 m ²
60mm	6,48 m ²	12 pak	77,76 m ²

Welkom bij btech

In augustus is Lia De Wit als Site Manager gestart bij btech. We wensen Lia alvast veel succes!



btech magazijn in Puurs

Het btech magazijn is verhuisd naar het nieuwe logistieke centrum: **Schoonmansveld 48, 2870 Puurs.**

Bestellingen kunnen enkel afgehaald worden na telefonische afspraak met uw vertrouwde btech contact. Materialen staan klaar voor afhaling 48u na bestelling.



NIEUW: Bolero en Sinfonia
OWA plafondsysteem nu nog completer



OWA, fabrikant van hoogwaardige plafondsysteem, heeft haar assortiment uitgebreid met twee nieuwe plafondtegels: **Bolero en Sinfonia**. Met een hoge geluidsabsorptiewaarde van 0,85 en een stijlvolle, strakke vliesbekleding vormen deze nieuwe producten een belangrijke aanvulling in akoestische én esthetische zin.

OWA onderscheidt zich met name door de compleetheit van het programma: van voordelige standaard systeemplafonds tot high-end akoestische plafonds en systeemplafonds voor cleanrooms. Ook het makkelijk en snel te monteren OWAconstructie montagesysteem en advies en begeleiding via OWA consult maken deel uit van de totaaloplossing.



Bolero: uitbreiding Cosmosrange

OWAcoustic® premium Bolero is een vliesbeklede plafondtegel met een glad oppervlak, met fijne structuur, en een geluidsabsorptiewaarde van 0,85. Een elegante oplossing voor kantoorruimten, klaslokalen en andere ruimten waarin mensen elkaar ontmoeten.

De tegels zijn niet alleen geschikt voor akoestisch gevoelige ruimten, maar ook voor gangen, lobby's en foyers en andere omgevingen waar een prettig gedempt geluid is gewenst. De vliesbekleding zorgt voor een vlak en strak plafond met een uitstekende lichtreflectie. Bolero valt binnen de populaire OWA Cosmosrange. Dat betekent dat plafonds in alle ruimten van een gebouw –kantoren, gangen, foyer, natte ruimten ... –met dezelfde uniforme uitstraling kunnen worden gerealiseerd.



Sinfonia: ultrastrak design

Ook OWAcoustic® premium Sinfonia heeft dezelfde hoge akoestische kwaliteiten. De tegel is eveneens bekleed met een strak vlies, maar is – anders dan de Bolero – volledig glad. De Sinfonia is speciaal ontwikkeld voor akoestisch gevoelige ruimten, zoals kantoren, vergaderzalen, spreekkamers, klaslokalen, aula's en hoorzalen. Ook in werkruimten waar smaakvol design hand in hand dient te gaan met hoge brandwerendheid is de Sinfonia een ideale, aantrekkelijk geprijsde oplossing. Een echte allrounder.

Ook in werkruimten waar smaakvol design hand in hand dient te gaan met hoge brandwerendheid is de Sinfonia een ideale, aantrekkelijk geprijsde oplossing. Een echte allrounder.

produktinformatie

produkt	afmetingen	dikte	verpakking	verpakking
Sinfonia wit	600 x 600 mm	15 mm	4,32 m ² /pak	48 pak/palet
Sinfonia wit	600 x 1200 mm	15 mm	5,76 m ² /pak	30 pak/palet
Bolero wit	600 x 600 mm	15 mm	4,32 m ² /pak	48 pak/palet
Bolero wit	600 x 1200 mm	15 mm	5,76 m ² /pak	30 pak/palet



NIEUW

OWAcoustic® premium Sinfonia **De perfecte allrounder**

De vliesbekleding zorgt voor een vlak en strak plafond met een uitstekende lichtreflectie

Uitstekende akoestische demping: geluidsabsorptie van 0,85

OWA