

Centylon
BluePac

ACTIE

Derbibond NT

ACTIE

Derbicoat NT

ACTIE

EPDM-stroken

NIEUW

FlorDepot

NIEUW

Rhinoxx

Suspente
Integra2

NIEUW in het assortiment: **FlorDepot** **Eenvoudig groendakstelsel van I.R.S.-Btech**

Groendaken zijn ecologisch en bieden heel wat voordelen. Ze hebben onder andere een warmte- en geluidsisolerende werking, ze verrijken de biodiversiteit in de stad, ze bufferen regenwater en vangen afvoerpieken op van hevige buien zodat de riolen niet overbelast geraken. Daarom verdeelt I.R.S.-Btech het FlorDepot-systeem voor de plaatsing van groendaken.

Deze FlorDepot-pakketten kunnen aangewend worden voor daken met een helling tussen 1 en 15 graden. De extensieve dakbedekking van FlorDepot is eenvoudig te realiseren en voordelig. De begroeiing is bijzonder geschikt voor platte daken die weinig gebruikt worden en waar niet vaak op wordt gelopen. Zo kunnen bijvoorbeeld fabrieksgebouwen en winkelcentra, maar ook woonhuizen en garages tegen relatief lage kosten worden beplant.



Dankzij zijn geringe gewicht en ongecompliceerde legstelsel is deze extensieve begroeiing niet alleen geschikt voor nieuwe daken. Ook eigenaars van oudere gebouwen of huizen kunnen profiteren van de voordelen van dakbegroeiing.



De groendaken van FlorDepot bestaan uit drie componenten:

1. Vegetatiemat L35
2. Extensieve substraat
3. Sedumscheuten



Als de dakafdichting niet wortelvast is, is een PE-folie van minimum 0,4 mm noodzakelijk!

De begroeiing is eenvoudig op te bouwen en kan zonder basiskennis of bevestigingsmateriaal worden geplaatst. Dankzij zijn lichte gewicht van slechts 55 kg/m² (waterverzadigd) is het systeem uitermate geschikt voor bijna alle platte daken, garages, carports en tuinhuisjes.

Meer informatie over de FlorDepot-groendaken kan u vinden in de I.R.S.-Btech-catalogus (C4-5).

Acties van de maand

01/02 – 30/04/2013: Centylon BluePac
 01/03 – 30/04/2013: Tradex/Tradex Wave
 01/03 – 31/05/2013: Derbibond NT
 01/04 – 17/05/2013: Klöber

Centylon BluePac

ACTIE



10 + 2
"VERLENGD"

Bij de aankoop van tien Centylon BluePacs ontvangt u **twee BluePacs gratis**. Deze actie is ten gevolge van het slechte weer verlengd tot 30 april 2013 en is geldig voor BluePac 1 kg en 2,5 kg.

Tradex/Tradex Wave

ACTIE

10 + 2 "VERLENGD"

Bestel vandaag **tien rollen Tradex of tien rollen zelfklevende Tradex Wave**, en ontvang **twee rollen gratis**. Deze actie is geldig van 1 februari tot en met 30 april 2013.

Derbibond NT

ACTIE

Bij aankoop van tien potten Derbibond NT ontvangt u **één pot gratis**. Deze actie is geldig van 1 maart tot en met 31 mei 2013.



DERBIGUM®
 MAKING BUILDINGS SMART

Prijswijzigingen

Producten	Datum	Prijswijziging
Fermacell	01/04/2013	+ ca. 2%
IKO-shingles en toebehoren	01/04/2013	+ ca. 4%
XPS	01/04/2013	+ ca. 8%
Foamglas	01/05/2013	+ ca. 3%
Klöber	01/05/2013	+ ca. 3%
Onduline	01/05/2013	+ ca. 12%
Onduvilla	01/05/2013	+ ca. 5%
Almex	01/05/2013	+ ca. 7%
GXP noppenfolie	01/05/2013	+ ca. 3%

De juiste prijzen vindt u in de I.R.S-Btech-catalogus.

Meer info op www.btech.be.
 U vindt hier steeds de recentste prijzen.

Suspente Integra2



ISOVER Suspente Integra2 is een ophangstelsel, bestaande uit gewapend composiet, dat toelaat om glaswolpanelen van het type Isoconfort 32/35 samen met het vochtregulerend dampscherm Vario KM duplex onder een hellend dak te fixeren. De luchtdichtheid van het systeem wordt gegarandeerd door het ophangstelsel te vergrendelen met de Integra2-doppen. De Suspente Integra2 maakt deel uit van het Vario luchtdichtingsgamma.

De zekere oplossing voor binnenisolatie: schimmelvrij, ecologisch en hygiënisch

De huidige regelgeving vraagt om gebouwen steeds voldoende te isoleren. Binnenisolatie blijft een delicate methode door risico's zoals condensatie en schimmelvorming.

FOAMGLAS® garandeert:

- biologisch gezonde en duurzame binnenisolatie
- hoogwaardig leefcomfort gezien het massieve karakter van het isolatiemateriaal (geen holle klank)
- uitstekende brandveiligheid en geen toxische rookontwikkeling
- geen schimmelvorming ten gevolge van damp- en luchtdichtheid
- maatvastheid, vormstabiliteit en geen capillaire vochtname
- constante isolatiewaarde gedurende de hele gebruiksduur van het gebouw
- geen koudebruggen ten gevolge van kabels en leidingen



FOAMGLAS® bespaart energie en verbetert blijvend het woonklimaat voor elke ruimte, bij nieuwbouw en renovatie. Voor kwaliteit tot in de kleinste details.

EPDM-stroken tegen opstijgend vocht

- 0,5 mm dik beschikbaar in verschillende breedtes, rollengte 20 lm
- Als alternatief voor DPC folie
- Perfect verwerkbaar met strokenhechter



URSA

Nieuw in het assortiment!

U vindt vanaf nu ook de isolatieproducten van URSA in het I.R.S-Btech-assortiment. In onze catalogus kan u een volledig overzicht vinden van de URSA-producten.



Nieuwe I.R.S-Btech-catalogus

De nieuwe I.R.S-Btech-catalogus is er. Hij is ook online beschikbaar op onze website via www.btech.be. Heeft u nog geen exemplaar ontvangen? Contacteer uw I.R.S-Btech-contactpersoon.



Aludex

Nieuwe afmeting voor ALUDEX

Het zelfklevende aluminium damp-scherm ALUDEX is vanaf nu beschikbaar met een nieuwe breedte van 1,08 m en met een dikte van 0,4 mm. ALUDEX met een breedte van 1,0 m is beschikbaar tot einde voorraad.



Vakantieregeling I.R.S-Btech Puurs

I.R.S-Btech, vestiging Puurs, zal op volgende dagen **gesloten** zijn: **maandag 1 april, maandag 1 mei, donderdag en vrijdag 9 en 10 mei en maandag 20 mei 2013.**

Rhinoxx: een alleskunner onder de dakplaten

Deze drukvaste isolatieplaat is geschikt voor zowel gebrande, mechanisch bevestigde, koudverkleefde als losliggende dakbedekkingssystemen. De nieuwe Rhinoxx-platen vervangen daarom niet alleen de Coldfixx-platen, maar ook de eerste generatie Rhinox-platen. Deze platen zijn enkel nog beschikbaar tot einde voorraad. Het Rhinoxx-assortiment bestaat uit Rhinoxx, Rhinoxx D en Rhinoxx-afschot.

Drukvaste dakisolatieplaat van rotswol met zeer goede beloopbaarheidsprestaties en voorzien van een glasvlies van 300 g/m². Geïntegreerde harde toplaag door gepatenteerde Dual Density-productietechnologie.

Geschikt voor:

- met de vlam gelaste dakafdichtings-systemen
- koudverkleefing van zowel kunststof als bitumineuze dakafdichtings-systemen
- mechanisch bevestigde dakafdichtings-systemen
- losliggende dakafdichtings-systemen met ballast



Dikte	Breedte	Lengte	Rd-waarde	Per pallet, losse platen
60 mm	1000 cm	600 cm	1,50	24,0 m ²
80 mm	1000 cm	600 cm	2,00	18,0 m ²
100 mm	1000 cm	600 cm	2,50	14,4 m ²
120 mm	1000 cm	600 cm	3,00	12,0 m ²
140 mm	1000 cm	600 cm	3,50	10,8 m ²
160 mm	1000 cm	600 cm	4,00	9,6 m ²

Contacteer I.R.S-Btech voor meer informatie!





Rhinoxx

Als het écht top moet zijn!

Rhinoxx, dé platdakisolatie van ROCKWOOL®, waarop zowel met de vlam gelast als koud verkleefd kan worden en die optimaal beloopbaar is dankzij de Dual Density technologie met glasvliescachering. Rhinoxx is gemakkelijk te verwerken én veilig, want de isolatieplaat heeft een EUROCLASS A2-s1 ,d0. Bovendien is deze isolatie perfect dimensiestabiel, met een hoge windweerstand en duurzaam van nature. Een dakisolatieplaat die alles heeft? Het bestaat.

Sta op Rhinoxx.

ROCKWOOL®

www.rockwool.be

CREATE AND PROTECT®



B.zine is een uitgave van I.R.S-Btech | Schoonmansveld 48 | 2870 Puurs | België
Tel.: +32(0)3 500 40 30 | Fax: +32(0)3 500 40 40 | E-mail: info@btech.be
Verantwoordelijke uitgever: Francesco Melis

b.zine
april '13