

I.R.S-Btech:


BUZON® regelbare tegeldragers

Een uitstekende stabiliteit voor een uitstekende kwaliteit!



De BUZON®-tegeldragers doen dienst als ondersteuning van terrastegels, ballasttegels of houten vloerbalken zoals Bankirai. Door de tegels of balken op tegeldragers te plaatsen, zorgen ze voor de bescherming van de dakafdichting. Bovendien is het dankzij de tegeldragers steeds mogelijk om uw ondergrond te controleren op lekkage. Een bijkomend voordeel is dat de ondergrond steeds eenvoudig gereinigd kan worden. Dankzij de regelbare tegeldragers kan u uw terras steeds in voldoende helling plaatsen, en toch over een vlakke vloer beschikken.

De BUZON®-tegeldragers zijn snel en eenvoudig te plaatsen, licht van gewicht en hebben een groot draagvlak, wat zorgt voor een opmerkelijke uitstekende stabiliteit. De kwaliteit van tegeldragers, geproduceerd uit polypropyleen, garandeert een onberispelijke weerstand tegen slechte weersomstandigheden en ultraviolet licht.



Regelbaar in de hoogte: van 28 tot 965 mm

De tegeldragers zijn geschikt voor toepassing in combinatie met betontegels, graniet en hardsteen, maar tevens voor houten vloeren. Ze zijn in de hoogte verstelbaar. De regelbare tegeldragers kunnen uitgerust worden met extra verhogers. Zo is het met dit systeem mogelijk om uw terras te regelen van 28 tot 965 mm. De regelbare tegeldragers zijn uitgerust met een ingebouwde schroefdraad, die zorgt voor een makkelijke manuele afregeling. De vulplaatjes, apart te verkrijgen, kunnen kleine oneffenheden tussen de tegels opvangen.

Vanaf juni 2013 zijn de BUZON-tegeldrager per stuk verkrijgbaar.

U vindt meer informatie op pagina F3-4 van de I.R.S-Btech-catalogus.

IKO-shingles

ACTIE

Easy-Form

ACTIE

Frankosil 1K

NIEUW

Ursa Geo

NIEUW

Derbibond NT

Derbitech
Sealstick

Acties van de maand

15/04 – 18/10/2013: IKO-shingles
01/06 – 31/08/2013: Easy-Form
PVC-putten : tot einde voorraad
Nagels met platte kop : tot einde voorraad

IKO-shingles

ACTIE

15/04 – 18/10/2013

Nu een **gratis starterstrip** bij aankoop van 1 pallet Cambridge Xpress.



Easy-Form

ACTIE

01/06 – 31/08/2013

Bij aankoop van 5 rollen Easy-Form® aansluit- en afdichtingsband betaalt u er slechts 4!



KLÖBER

€

Prijswijzigingen

Producten	Datum	Prijswijziging
PVC toezichtsputten, sifonputten en acc.	01/05/2013	+ ca. 6%
Foamglas	01/05/2013	+ ca. 3%
Klöber	01/05/2013	+ ca. 3%
Onduline	01/05/2013	+ ca. 6%
Onduvilla	01/05/2013	+ ca. 5%
Almex	01/05/2013	+ ca. 7%
GXP noppenfolie	01/05/2013	+ ca. 3%


De juiste prijzen vindt u in de I.R.S-Btech-catalogus.

Meer info op www.btech.be.
U vindt hier steeds de recentste prijzen.

NIEUW bij Rockwool

ROCKWOOL®
BRANDVEILIGE ISOLATIE

Het ROCKWOOL-assortiment heeft in 2013 enkele veranderingen ondergaan. De belangrijkste lichten we graag voor u uit.



Rhinoxx: nieuw in het plattedaken-assortiment

Deze drukvaste isolatieplaat voor platte daken is een doorontwikkeling van de Coldfixx. Rhinoxx is een alleskunner onder de dakplaten: hij is geschikt voor zowel gebrande, mechanisch bevestigde,

koudverkleefde als losliggende dakbedekkingssystemen. De nieuwe Rhinoxx-platen vervangen daarom niet alleen de Coldfixx-platen, maar ook de eerste generatie Rhinox-platen. Die zijn enkel nog beschikbaar tot einde voorraad.

Het Rhinoxx-assortiment bestaat uit Rhinoxx, Rhinoxx D en Rhinoxx-afschot.



Spouw- en gevel-assortiment

Alle producten in het spouw- en gevelassortiment hebben voortaan één vaste maat (1200 x 600 mm). Het spouwassortiment is uitgebreid met de Rockfit 431 BP en Rockfit 434 HP. Beide platen zijn aan de spouwzijde voorzien van een gecoat, microgeperforeerde aluminium bekleding voor een verbeterde thermische prestatie. Rockfit 434 HP is een harde rotswolplaat, Rockfit 431 BP een halfharde en veerkrachtige rotswolplaat voor een zeer concurrerende prijs. Beide platen zijn geschikt voor thermische isolatie van gemetselde spouwmuren met gedeeltelijke spouwvulling en vliesgevels.



URSA GEO

De URSA glaswol-isolatie, URSA Geo, is het perfecte uitgangspunt voor een prettig binnenklimaat! I.R.S-Btech biedt de volgende URSA isolatieproducten aan:

- Spijkerflensdekens URSA 12 en URSA 22
- Glaswolplaat op rol URSA Hometec
- Spouwplaten Ursa 44, Ursa 144 en URSA Walltec
- Gevelisolatie URSA Façade
- Isolatie van scheidingswanden URSA 30 en 34
- Isolatie van metalen wanden URSA 24

U vindt deze producten op de pagina G 42-45 van de I.R.S-Btech catalogus.



URSA PureOne

PureOne is een minerale wol die eenvoudig te plaatsen en neutraal is: geurloos, minder stoffig, niet irriterend en voelt zacht aan.

De isolatie is geschikt voor alle toepassingen van minerale wol, heeft hoge thermische prestaties, is brandwerend en garandeert een uitstekende akoestische bescherming.



Vakantieregeling I.R.S-Btech Puurs

I.R.S-Btech, vestiging Puurs, is **gesloten van 15 tot en met 26 juli 2013**. Het I.R.S-Btech-team wenst iedereen een prettige vakantie toe. We zijn opnieuw open vanaf maandag 29 juli 2013.



Derbibond NT®

DERBIBOND NT® is een milieuvriendelijke, bitumineuze koudlijm, zonder enig risico bij transport en verwerking. DERBIBOND NT® is een koudlijm vrij van vluchtige organische componenten (VOC).

DERBIBOND NT® wordt gebruikt voor het verkleven van bitumineuze waterdichtingsmembranen en bitumineuze onderlagen. DERBIBOND NT® vormt bovendien een waterdichte laag tussen de ondergrond en het waterdichtingsmembraan.

Voordelen

- Bewezen techniek sinds meer dan 70 jaar; resulteert in meer dan 100 miljoen m² ervaring
- Compatibel met nagenoeg alle bestaande ondergronden en isolatiematerialen
- Blijft elastisch, vangt thermische schokken op, en laat kleine bewegingen van het gebouw en waterdichtingsmembranen toe
- Behoudt de kwaliteit van het membraan in tegenstelling tot het vlamlassen
- Laat tijdens de verwerking correcties toe en kan op licht vochtige ondergrond (handdroog) toegepast worden
- Perfecte en totale hechting
- Gebruiksklaar en makkelijk te verwerken
- Werkt oneffenheden van de ondergrond weg
- Werken met DERBIBOND NT® resulteert in een extra waterdichtingslaag
- Meer veiligheid door gebruik van koudlijm en afwezigheid van warme bitumen of brander

Derbitech® Sealstick

DERBITECH® Sealstick is ontworpen om alle gebruikelijke bouwmaterialen en dakafdichtingsmembranen af te kitten.

DERBITECH® Sealstick is een milieuvriendelijke, sneldrogende elastische lijm en professionele voegkit voor aansluitingen op daken, dakpannen, dakprofielen, koepels, ventilatiesystemen, regenwaterafvoeren of rond schouwen, ramen of deuren.



Voordelen

- Geeft, zonder gebruik van een primer, een uitstekende hechting op bitumineuze dakafdichtingsmembranen, metaal, hout, stenen ondergronden en op de meeste synthetische oppervlakken
- Uitstekende permanente elasticiteit
- Hoge weerstand tegen UV-straling en weersomstandigheden in alle klimaatzones
- Kan gebruikt worden in keukens en sanitaire plaatsen, heeft een goede weerstand tegen schimmels
- Overschilderbaar met verf op waterbasis
- Kleeft op licht vochtige en poreuze ondergronden zoals steen, beton ...
- Gemakkelijk aan te brengen en te verwerken



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

Zomeractie!

Actie geldig van 01/06/13 t.e.m. 30/09/13.
Vraag ernaar bij uw handelaar.



Bij aankoop van
6 bussen DERBIBOND® NT
van 25 kg :

1 STANLEY GRATIS!



Bij aankoop
van 10 kokers
DERBITECH® SealStick
**2 kokers
GRATIS!**



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

www.derbigum.be



B.zine is een uitgave van I.R.S-Btech | Schoonmansveld 48 | 2870 Puurs | België
Tel.: +32(0)3 500 40 30 | Fax: +32(0)3 500 40 40 | E-mail: info@btech.be
Verantwoordelijke uitgever: Francesco Melis

b.zine
juni '13