

I.R.S-Btech hoogwaardige gevelbekleding

Volledig recycleerbare panelen bij vernieuwing Weezenhof

Vijftien portiekflats in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg kregen een complete *makeover* en maakten een labelsprong, met als ambitie een herontwikkeling op relatief grote schaal.

Laiend enthousiast

Duurzaamheid was een belangrijk vereiste bij het hele project. In dat kader moesten alle materialen voor minstens 90% recyclebaar zijn. Ook Rob Hoeben, Area Manager bij Rockpanel Group, kent de uitdaging van de door Talis gestelde milieueis. "We hebben hieraan invulling gegeven met ons product Rockpanel Chameleon. Onze panelen zijn volledig recyclebaar, dus we vullen de opgave goed in. Daarnaast spreken we hier van brandveilige panelen die tevens voldoen aan de vereiste brandklasse B. Overigens voldoen al onze panelen standaard aan deze vereiste brandklasse en gaan ze voor 60 jaar of langer mee."



De panelen zijn niet alleen duurzaam, ze bieden ook uitkomst als het gaat om het verfraaien van het uiterlijk van de gevel. De kleur van de panelen verandert namelijk afhankelijk van het perspectief en de werking van het zonlicht. "Het kleurenspectrum van onder andere groen, bruin en brons complimenteert de bosrijke omgeving. Bewoners zijn hier laaiend enthousiast over."

Resistit E SK

ACTIE

Van achterblijver naar koploper

Een lid van de bewonerscommissie laat inderdaad weten gecharmeerd te zijn van de verduurzaming: "We zijn van een achterstandswoning naar een 'Jan-des-bouvwoning' gegaan. Iedereen is erg onder de indruk van de met de zon en het licht mee-kleurende platen." Ook op het gebied van onderhoud zijn de nodige pluspunten te melden. Zo zijn de panelen voorzien van een zelfreinigende 'ProtectPlus beschermlaag', uniek in de gevelwereld.

Ze zijn daarmee bijvoorbeeld bestand tegen graffiti. "Een van de redenen voor de keuze voor deze panelen, naast de recyclebaarheid en het uiterlijk."

Bouwfolie

ACTIE

Derbigum
Aquatop

NIEUW



INFOESSIE
bij I.R.S-Btech
Puurs (19/05) en
Deinze (21/05)

Vraag meer informatie over de infosessie met Rockpanel
bij uw contactpersoon

Acties van de maand

01/04 – 31/05/2015: Resistit E SK

01/04 – 31/05/2015: Bouwfolie

Resistit E SK

01/04 – 31/05/2015

Bij elke bestelling van 10 rollen

Resistit E SK, **1 rol gratis.**

RESISTIT® E SK
ZELFKLEVENDE EPDM



Duurzame afdichtingsstroken voor gevel, ramen en deuren, kelders en funderingen met de onmiskenbare voordelen van EPDM-rubber.

Contacteer I.R.S-Btech voor meer informatie.

Bouwfolie

01/04 – 31/05/2015

Momenteel speciale voorwaarden op de bouwfolie.

Voor meer informatie contacteer uw I.R.S-Btech contactpersoon.



Prijswijzigingen

Derbigum : prijs- en kortingswijziging

Fermacell : + 1.5 à 2% vanaf 01/04/2015

Golfplaten en toebehoren : + 2 % vanaf 01/04/2015

Buzon : + 4% vanaf 01/04/2015

Biplex : + 2.5% vanaf 01/04/2015

De juiste prijzen vindt u in de I.R.S-Btech-catalogus.

Meer info op www.irs-btech-distributie.be. U vindt hier steeds de recentste prijzen.

RESI[®]Clima RESIBand

RESI[®]Clima

Luchtdichte pleisteraansluitfolie voor toepassing aan de binnenzijde van de woning

RESIBand zorgt voor een luchtdichte aansluiting van raam- en deurkozijnen op het pleister- of metselwerk. RESIBand beschikt over een constante μ -waarde (39m) waardoor de folie geschikt is voor het realiseren van de luchtdichting aan de binnenzijde van het schrijnwerk. Deze dampremmende aansluitfolie is voorzien van een zelfklevende strook en kan gemakkelijk in een hoek worden gevouwen, deze kan luchtdicht en duurzaam verkleefd worden.

RESIBand is beschikbaar in breedte 100 mm, 200 mm en 300 mm.

- ✓ Dampremmende en luchtdichte aansluiting van ramen en deuren
- ✓ In- en overpleisterbaar
- ✓ Dampremmend aan de binnenzijde van het gebouw



Anrin polyester betongeleulen voor huis en tuin

De ANRIN SELF afvoergoten zorgen ervoor dat de ingang van de woning, de oprit, de garage en het terras zelfs bij hevige regenval beloopbaar blijven. Het water wordt over de gehele gootlengte snel opgenomen en afgevoerd.

Zo droogt de verharding rondom de woning snel weer op.

ANRIN



ALUDEX[®]

Zelfklevend aluminium dampscherm

- ✓ dampdicht dankzij aluminiumfolie
- ✓ voor alle types gebouwen, ook klimaatklasse 4 (zwembaden, koel- en vrieshuizen enz.)
- ✓ perfect beloopbaar dankzij interne wapening
- ✓ Handige breedte van 1,08 m
- ✓ Snelle en waterdichte plaatsing



Derbigum Aquatop

De bitumen dakbaan met hoogtechnologische coating voor regenwaterrecuperatie.



Isover Xtrasafe System Het Vario Xtra Gamma

Xtra eenvoudig. Xtra veilig.

Met het Vario Xtra luchtdichtingsgamma van ISOVER en zijn uniek hechtingssysteem op basis van klittenband wordt het plaatsen van een damp scherm onder je dak of op je voorzetwand kinderspel.

Je brengt hechtingstrips (Vario XtraFix) uit klittenband op de kepers of profielen aan en je kleef het damp scherm (Vario XtraSafe) herop vast.

Het damp scherm hoeft niet langer geniet te worden. Verkeerd geplaatst? Geen probleem. Dank zij het Vario Xtra klittenband-systeem, trek je het Vario XtraSafe-damp scherm gewoon los, om het daarna opnieuw vast te kleven. Zonder schade. Xtra eenvoudig!



Nieuwe I.R.S.-Btech catalogoog

De nieuwe I.R.S.-Btech catalogoog is beschikbaar.

Wenst u onze I.R.S.-Btech catalogoog online te raadplegen?

Verstuur uw aanvraag naar info@btech.be en ontvang uw inloggegevens. Deze catalogoog wordt steeds up-to-date gehouden en is makkelijk onderverdeeld per assortiment.



Vakantieregeling I.R.S.-Btech Puurs

I.R.S.-Btech, vestiging Puurs zal gesloten zijn op 6 april 2015 (paasmaandag).

ROCKPANEL Lines2

Hét alternatief voor houten en kunststof gevelstroken



ROCKPANEL Lines2 zijn gevelstroken met tand en groef en zijn geschikt voor horizontale toepassing in geventileerde constructies. De innovatieve producten zijn een duurzaam en onderhoudsvriendelijk alternatief voor houten en kunststof gevelstroken.




De gevelstroken kunnen blind mechanisch worden bevestigd en zijn leverbaar in 2 formaten, Lines2 S (164 mm) en de extra brede Lines2 XL (295 mm). De producten zijn geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw en kunnen in woning- en utiliteitbouw worden toegepast in verschillende bouw delen.



Een steengoed plaatmateriaal

De onderhoudsarme gevelbekleding van ROCKPANEL is ontwikkeld voor een snelle en gebruiksvriendelijke afwerking van gevels en dakranden.



Rockpanel[®]
a **ROCKWOOL** company

www.rockpanel.be



Dat kan wel!

CREATE AND PROTECT[®]



B.zine is een uitgave van I.R.S-Btech nv | Schoonmansveld 48 | 2870 Puurs | België
Tel.: +32 (0)3 500 40 30 | Fax: +32 (0)3 500 40 40 | E-mail: info@btech.be
Verantwoordelijke uitgever: Francesco Melis

b.zine
april '15