



www.btech.be
bouwspecialiteiten

bozine

4e jaargang, nr. 2, Maart 10 – Deze nieuwsbrief is een uitgave van btech nv

Geluidsisolerende en brandwerende vloeren **bij btech**

Minder energie verbruiken in uw woning begint bij een goede isolatie. Warmte gaat verloren via de vloer, de muren en het dak als die niet goed geïsoleerd zijn. Woningen gebouwd voor de jaren '70, zijn geliefd bij veel mensen: deze huizen hebben een bijzondere uitstraling en zijn vaak ook ruimer dan hedendaagse woningen. Deze woningen zijn echter vaak niet of slecht geïsoleerd. btech biedt een aantal oplossingen aan voor renovatie van vloeren, brandveilig en isolerend!



FERMACELL vloerelementen bieden een brandwerende, warmte- en geluidsisolerende oplossing. **FERMACELL** vloerelementen zijn er in verschillende uitvoeringen die met of zonder onderlaag kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van de toepassing kan men kiezen voor een isolerende onderlaag in bijvoorbeeld EPS, XPS of rotswol. **FERMACELL** biedt daarnaast ook andere vloersystemen aan zoals droge egalisatiekorrels of werken met het honingraatsysteem. Deze droogbouwsystemen, voor renovatie van betonvloeren en houten vloeren, zijn makkelijk te verwerken, direct beloopbaar na plaatsing en zorgen voor meer leefcomfort!

LEWIS zwaluwstaartplaten zijn gewalste zelfdragende stalen wapeningsplaten die worden gebruikt om zeer dunne en dus relatief lichte betonvloeren op een houten draagconstructie te maken. Vloerconstructies met LEWIS zijn brandwerend en geluidsisolerend en vormen de basis voor een stabiele, lichte en toch hoogdraagkrachtige betonvloer. Dit vloersysteem is geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

Meer informatie over deze producten vindt u op onze website en bij uw vertrouwde btech contact!

reXon

ACTIE

Derbigum

ACTIE

Rockpanel

Recticel
Insulation

LEWIS

NIEUW

Actis

ACTIE

Acties van de maand:

01/03 – 30/04/2010: reXon
01/02 – 31/12/2010: Derbigum
winkeloplossingen
01/02 – 31/03/2010: Actis

reXon actie 01/03 – 30/04/2010

ACTIE

Bij aankoop van 4 dozen reXon producten ontvangt u een gratis inox thermofles. Deze actie loopt tot en met 30 april 2010 en geldt voor de aankoop van 4 dozen: 311 isolatieschuim high volume, 321 isolatieschuim multiposition 360° en 341 montage-schuim NBS.

De bussen werden vernieuwd voor een optimaal gebruiksgemak.



reXon

Derbigum winkeloplossingen

ACTIE



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

Derbigum stelt gratis professionele presentatie modules ter beschikking bij afname van een geselecteerd assortiment Derbigum waterdichtingsproducten, lijm- en pasta's.

Deze actie loopt tot eind 2010. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij btech en Derbigum medewerkers.



Prijswijzigingen

Producten	Datum	Prijswijziging
Fermacell	01/04/'10	+ 5%

Nieuw: Rockpanel boeistrook

Rockpanel breidt zijn assortiment plaatmateriaal voor gevel- en dakrand-bekleding uit met de Rockpanel Boeistrook.

Deze kant-en-klare plank is op maat gemaakt voor renovaties rondom het dak als een boeiboord, dakrand of gootafwerking. Het nieuwe product is beschikbaar in het formaat 2500 x 310 x 6 mm en in RAL kleuren 9010 en 9001 en 7016.



Nieuwe actie Recticel Insulation, tijdens Batibouw 2010

Tijdens Batibouw, op de stand van Recticel Insulation, kan iedereen deelnemen aan een wedstrijd waarbij maar liefst tot 10.000 € aan isolatie te winnen is.

Met de 5 topproducten van Recticel Insulation is elke woning alvast perfect geïsoleerd van onder tot boven. Koudebruggen zijn uitgesloten dankzij het doorlopende isolatieschild.



De winnaar van de wedstrijd ontvangt tot 2000 € voor elk van volgende isolatieproducten voor de woningbouw:

- Eurowall, de smalste spouwisolatie
- Powerroof, de isolatie voor hellende daken
- Eurofloor, de comfortabele vloerisolatie
- Eurothane Bi-3, duurzame isolatie voor platte daken
- Eurothane G, de ideale binnenisolatie

btech bouwt...

Volg maandelijks de bouwwerken van ons nieuw logistiek centrum in Puurs!
U kan de werken volgen op onze website www.btech.be/Puurs_Nieuw_logistiek_centrum.html



13/02/2010

NIEUW

De nieuwe btech catalogoog is er!

De nieuwe btech catalogoog wordt deze maand verdeeld naar onze btech klanten en is vanaf deze maand online beschikbaar.

Op www.btech.be vindt u steeds de meest recente prijzen.



Welkom bij btech



In februari zijn Jo De Boos en Geert Kennis gestart bij btech. Jo is regioverantwoordelijke voor Oost- en West-Vlaanderen en Geert zal de marketingafdeling versterken. We wensen hen veel succes!



Vakantieregeling 2010

btech zal op volgende dagen gesloten zijn:
maandag 5 april, maandag 3 mei,
donderdag 13 mei, vrijdag 14 mei
en maandag 24 mei 2010.

LEWIS®

Zwaluwstaartplaten

LEWIS® platen zijn gewalste zelfdragende stalen wapeningsplaten. De platen zijn zwaluwstaartvormig en gemaakt van kwaliteitsstaal. **LEWIS®** platen worden gebruikt voor de bekisting en wapening van dunne lichtgewicht betonnen vloeren op houten en stalen draagconstructies.



De **LEWIS® Zwaluwstaartplaten®** worden afgewerkt met een fijn grind beton of een gietmortel en zijn geschikt voor vloerdiktes vanaf 36 mm en vrije overspanningen (h.o.h.) tot maximaal 2500 mm. Met de **LEWIS® Zwaluwstaartplaten®** maakt u eenvoudig een draagkrachtige, watervaste, geluidsisolerende en brandwerende vloerconstructie.

De platen zijn verkrijgbaar in 4 standaardlengtes en kunnen eventueel ook op speciale lengtematen geleverd worden.


btech code	afmetingen	verpakking
LEWIS122	1,22 m * 0,63 m	per 10 stuks
LEWIS153	1,53 m * 0,63 m	per 10 stuks
LEWIS183	1,83 m * 0,63 m	per 10 stuks
LEWIS200	2,00 m * 0,63 m	per 10 stuks



Als toebehoren zijn steenwol kantstroken, geluidsisolerende oplegstroken en cannellure afdichtingsprofielen leverbaar voor **LEWIS® Zwaluwstaartplaten®**.

omschrijving	afmetingen
cannellure afdichting	58,33 cm * 14 m / pak
steenwol oplegstroken	1000 * 100 * 25 mm
steenwol randstroken	1000 * 100 * 20 mm
granulaatrubber oplegstroken	12500 * 98 * 19 mm
schroefnagels	65 * 4,2 mm






Zwaluwstaartplaten®

De oplossing voor een lichte betonvloer

LEWIS®
Zwaluwstaartplaten®
zijn in een speciaal
zwaluwstaartprofiel
gewalste platen die
worden gebruikt om
lichte betonvloeren te
maken op een houten,
stalen of steenachtige
ondergrond.



Met LEWIS® platen
maakt u de basis voor:

- een stabiele betonvloer
- "betongevoel" op hout
- tegels en natuursteen op houten vloeren
- vloerverwarming op houten vloeren

LEWIS®



**REPEL B.V.
BOUWSPECIALITEITEN**