

## I.R.S-Btech, isolatieproducten voor diverse toepassingen

Dankzij de energieprestatie-regelgeving (EPB) leggen bouwheren en architecten steeds meer de nadruk op energiezuinig bouwen, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Energie besparen is immers niet alleen goed voor het milieu, maar ook voordeliger voor de klant. Een laag E-peil leidt tot een laag energieverbruik en dus een lage energiefactuur. Energiezuinig bouwen blijft alvast het belangrijkste aandachtspunt voor de komende jaren! Isoleren is een duurzame investering in de toekomst!



Niet alleen de keuze van het materiaal is belangrijk, maar ook een correcte plaatsing is cruciaal zodat luchtlekken, temperatuurschommelingen en koudebruggen worden vermeden. I.R.S-Btech heeft een ruim assortiment isolatiematerialen voor diverse toepassingen. We stellen er u er enkele voor.

**Grizoon** is een kwalitatieve PUR-spouwplaat. Wie kiest voor **Grizoon-spouwisolatie**, kiest voor duurzame isolatie van een hoge kwaliteit, geproduceerd met respect voor mens en milieu. Door hun lichte en handzame formaat kunnen ze gemakkelijk en snel verwerkt worden.



Grizoon

De platen **Eurothane Bi-4** bestaan uit PIR-schuim met een verbeterde isolatiewaarde ( $d/\lambda$  D 0,026 W/mK) en hebben een nieuwe, unieke bekleding van zandvrij gebitumineerd glasvlies voor een nog vlottere plaatsing. **Eurothane Bi-4**-isolatie is universeel inzetbaar voor platte daken met de meeste kunststof- of bitumineuze dichtingslagen.



Eurothane Bi-4



Derbigum

**ACTIE**

Isoconfort 35

**ACTIE**

Fermacell

**ACTIE**

**Meer informatie over deze producten kan u vinden op van de I.R.S-Btech catalogus (hoofdstuk G).**

## Acties van de maand

**01/10 - 15/12/2015:** Derbigum

**01/11 - 25/11/2015:** Isoconfort 35


**01/11 - 16/12/2015:** Fermacell + toebehoren

### Derbigum



**01/10 - 15/12/2015**

Koop 10 rollen Derbigum-onderlaag en krijg **1 rol GRATIS**.



### Isoconfort 35



**01/11 - 25/11/2015**

Binnenkort komen de koude dagen er weer aan, waardoor de consument meer aandacht zal besteden aan isolatie. Daarom voorzien wij een tijdelijke korting: **-10% op de ISOVER Isoconfort 35 (180 - 240 mm)**.



### Fermacell

### fermacell

**01/11 - 16/12/2015**

**5% extra korting** op alle Fermacell-platen en toebehoren



## Prijswijzigingen

**Profielen, schroeven en nagels voor**

**Rockpanel:** + 2,5% vanaf 01/11/2015

**Rockpanel plaat:** + 2,5% vanaf 01/01/2016

De juiste prijzen vindt u in de I.R.S.-Btech-catalogus.


Meer info op [www.irs-btech-distributie.be](http://www.irs-btech-distributie.be). U vindt hier steeds de recentste prijzen.

## Tradex Wave Primer voor aanhechting op gladde ondergronden

**NIEUW**

**Tradex Wave** is een membraan uit synthetische rubber (EPDM), versterkt met aluminium strekmetaal. **Tradex Wave** is geplisseerd, waardoor de rol in de lengterichting tot 30% langer kan worden gemaakt zonder de rubber uit te rekken. Daardoor laat **Tradex Wave** zich heel goed op dakpannen met een hoger profiel uitleggen. **Tradex Wave** is geschikt om oppervlaktes met verschillend reliëf waterdicht te verbinden. Het is over de volle breedte zelfklevend. **Tradex Wave** hecht goed op porieuze ondergronden die stofvrij zijn, zoals niet-geglazuurde dakpannen, beton, baksteen, Eternit en asfalt. Bij het aanhechten op gladde ondergronden bevelen wij de **Tradex Wave Primer** aan (geglazuurde dakpannen, gelakt metaal, glas, enzovoort).

### TRIDEX® WAVE



## Regupol Silent Wall

### Akoestische ontkoppeling van gebouwen

De **Regupol** 9007-strips koppelen de muren los van vloeren en/of gewelven, waardoor flankerend geluid wordt onderdrukt. Dankzij **Regupol** kan elk gebouw geïsoleerd worden om rol- en loopgeluiden in te dijken. Akoestische strips worden versneden met een breekmes en kunnen zowel bovenaan als onderaan de muur geplaatst worden. **Regupol** heeft een zeer lange levensduur, is volledig recycleerbaar en is goed bestand tegen vocht.



## Regupol® silent wall

### Akoestische ontkoppeling van gebouwen



De **Regupol** 9007-strips koppelen de muren los van vloeren en/of gewelven, waardoor flankerend geluid wordt onderdrukt.

## Lood- en zinkprijzen

Via deze weg melden we u graag dat u uw beste dagprijs voor lood en zink kan aanvragen via onze binnendienst.

U kan I.R.S-Btech Puurs dagelijks bereiken tijdens de kantooruren op 03 500 40 30 of via mail [info@btech.be](mailto:info@btech.be).

**U vindt meer informatie over onze producten op:**  
[www.irs-btech-distributie.com](http://www.irs-btech-distributie.com)



## Online catalogus

**De online catalogus wordt steeds up-to-date gehouden en is makkelijk onderverdeeld per assortiment.**

Wenst u onze I.R.S-Btech-catalogus online te raadplegen? Verstuur uw aanvraag naar [info@btech.be](mailto:info@btech.be) en ontvang uw inloggegevens.

**Contacteer uw I.R.S-Btech contactpersoon voor meer informatie.**



## Wintervakantie I.R.S-Btech Puurs

I.R.S-Btech, vestiging Puurs, zal gesloten zijn op **vrijdag 6** en **woensdag 11 november 2015**.

## Isover Isoconfort 35: dé isolatieplaat voor uw dak

**ISOVER** heeft in zijn assortiment het bekendste en meest verkochte dakisolatieproduct op de Belgische markt, **ISOVER Isoconfort 35**. Het succes van deze plaat is te danken aan verschillende troeven. **Isoconfort 35** is een glaswolplaat die bekleed is met een zacht vlies. Het heeft een gedeclareerde lambda-waarde van 0,035 W/mK. De plaat is speciaal ontworpen voor de isolatie tussen de kepers of het regelwerk, en is eenvoudig te klemmen tussen de balken. Dankzij hun grote elasticiteit en hun licht gewicht kunnen de isolatieplaten gemakkelijk naar de zolder worden gebracht en tussen de balken worden geklemd. Om de 10 cm zijn er merkstrepen aangebracht zodat de platen vlot op maat kunnen worden versneden. Dit vergemakkelijkt de plaatsing bij onregelmatige keperafstanden en vermijdt ook het risico op koudebruggen.



Vergeet niet het lucht-/dampscherm van het **Vario Xtra**-gamma aan te brengen (voor het schroeven van de gipsplaten), noodzakelijk om condensatieproblemen te voorkomen en om de luchtdichting te garanderen. Met het nieuwe **Vario XtraSafe** damp-/luchtscherm heeft **ISOVER** opnieuw een bekend systeem verder vervolmaakt. Meer mogelijkheden en nog meer veiligheid! De nieuwe **Vario Xtra**-productfamilie biedt een brede waaier aan functionele en efficiënte oplossingen.

Dankzij de nog sterkere variabiliteit op het gebied van waterdampdiffusie (Sd-waarde: 0,3 m - 20 m) past **Vario XtraSafe** zich zeer nauwkeuring aan, zelfs onder de extreemste klimaatomstandigheden. Eén persoon is voldoende om het membraan vlot te plaatsen. Dankzij een speciaal klittenbandsysteem kleeft het membraan makkelijk aan de **Vario XtraFix**-strips en kan het, indien nodig, ook gemakkelijk losgemaakt worden voor correctie.

**Isoconfort 35** is verkrijgbaar in diktes van 60 mm tot en met 240 mm.



**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN



Renovatie en na-isolatie? Alle oplossingen en systemen op  
**www.renoverenmetisover.be**



Speciale sectie  
'professionals' met  
alle info op maat van  
de professionele  
plaatser!



Een dak isoleren? Buitenmuren isoleren?  
Een ondergrond isoleren of andere  
isolatiemaatregelen treffen?

Op [www.renoverenmetisover.be](http://www.renoverenmetisover.be) worden alle  
oplossingen en systemen voor renovatie en  
na-isolatie van ISOVER overzichtelijk opgelijst en  
besproken. Met een speciale sectie 'professionals'  
met alle info op maat van de professionele plaatser:  
hoeveelheidsberekeningen, plaatsingsvideo's...

[www.renoverenmetisover.be](http://www.renoverenmetisover.be)

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN



B.zine is een uitgave van I.R.S.-Btech nv | Schoonmansveld 48 | 2870 Puurs | België  
Tel.: +32 (0)3 500 40 30 | Fax: +32 (0)3 500 40 40 | E-mail: info@btech.be  
Verantwoordelijke uitgever: Mark Vandecruys

**b.zine**  
november '15